




Informatie van uw tandarts

Geheel of gedeeltelijke gebitsprothesen





Uitneembare gebitsprotheses

Wij geven u graag informatie over gebitsprotheses.

Het kunstgebit

Heeft u een ongezond gebit en mist u een flink deel van uw eigen tanden of kiezen? Overweeg dan een kunstgebit. Ons land telt meer dan twee miljoen dragers van een kunstgebit, dus u bent niet de enige! Met moderne technieken en een uitgebreid scala aan soorten en kleuren van tanden en kiezen is het voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar dat u een kunstgebit draagt. Een kunstgebit, ook wel gebitsprothese genoemd, vervangt ontbrekende tanden en kiezen en is door uzelf uitneembaar. Er bestaan gedeeltelijke en volledige prothesen, maar ook een implantaatgedragen prothese oftewel klikgebit.



Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw kunstgebit te kunnen constateren, is het advies om jaarlijks op controle te komen bij uw behandelaar.

Immediaatprothese

De immediaatprothese wordt ook wel noodprothese genoemd. De immediaatprothese krijgt u direct nadat uw tanden en/of kiezen getrokken zijn. Door de verandering in uw mond kan het de eerste periode vreemd aanvoelen of gevoelig zijn. Wij begeleiden u door deze eerste, minder prettige periode. Als gevolg van snelle verandering (slinking) van de kaak, zal het gebit regelmatig aangepast moeten worden.

Gedeeltelijke prothese (partiële prothese)

We worden steeds ouder en eigen tanden en kiezen worden door betere zorg steeds langer behouden. Wel zien we op latere leeftijd een situatie ontstaan waarbij soms tanden of kiezen ontbreken. Wij kunnen dit, vaak lelijke, gat op verschillende manieren opvullen. Bijvoorbeeld met een partiële prothese. De partiële prothese kan gemaakt worden van kunsthars of van metaal met kunsthars.

Mooie nieuwe ontwikkelingen zijn metalen haakjes rond de eigen tanden of kiezen. Deze haakjes kunnen ook in bepaalde gevallen uit tandkleurig materiaal worden vervaardigd.



Gedeeltelijke prothese

Klikgebit

Eén derde van de groep die een kunstgebit draagt, heeft of krijgt op den duur klachten. Dit is vaak het gevolg van het slinken van de kaak en slijtage van de prothese. Implantaten in de onderkaak en soms ook in de bovenkaak zijn een mogelijke oplossing voor extra houvast van de prothese. Het comfort en hierdoor de kwaliteit van leven wordt hiermee aanzienlijk verbeterd.

Volledige prothese

Het bovenste deel van de prothese heeft een gehemelteplaat. Het onderste deel heeft de vorm van een hoefijzer, die de kaak omsluit. Als u een volledige prothese heeft, betekent dit niet dat u niet meer naar de praktijk hoeft te gaan. Als gevolg van het voortdurend slinken van de kaken is het noodzakelijk de prothese regelmatig te laten controleren en de prothese (gemiddeld genomen) iedere vijf tot acht jaar te laten vervangen. Met moderne technieken en nieuwe materialen is het mogelijk een normale vervangende prothese te vervaardigen, maar ook een luxe prothese met individuele inkleuring van de kunsthars en tanden.

Indien noodzakelijk dienen wij de aanvraag bij uw zorgverzekeraar in.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Vraag het uw behandelaar.

